

Bijlage 2: Resultaten adressen

Deze bijlage bevat de adressen op de Eindmeldingslijst en de saneringsobjecten per gemeente. Deze bijlage bestaat uit veel pagina's. Om snel de gewenste informatie te kunnen vinden is deze bijlage gestructureerd opgezet. De structuur is hierna toegelicht.

Structuur bijlage, leeswijzer

De gemeenten in deze bijlage zijn op alfabetische volgorde gerangschikt. Per gemeente zijn alle adressen op de Eindmeldingslijst en de saneringsobjecten weergegeven. Voor elk adres op de Eindmeldingslijst is het resultaat van de inventarisatie weergegeven. Dit onderzoek ziet toe op sanering langs een deel van het spoor in de gemeente. Dit deel wordt binnen scope genoemd. Daarom zijn enkel de adressen op de Eindmeldingslijst meegenomen die binnen scope zijn. Van deze Eindmeldingadressen binnen scope is beoordeeld of de geluidbelasting voor de situatie Lden,gpp hoger is dan 65 dB en of het adres een geluidgevoelige bestemming heeft. De waarde van Lden,gpp is voor alle Eindmeldingadressen met een geluidgevoelige bestemming binnen scope in de tabel weergegeven. Voor de situaties waar dat aan de orde is, is sprake van een Sanering A.

Daarnaast is voor alle geluidgevoelige bestemmingen binnen scope beoordeeld of sprake is van Sanering B of Sanering C. Het resultaat daarvan is weergegeven in de kolom 'Sanering op basis van lid 11.57 lid 1. Voor de adressen waarvoor sprake is van Sanering A, B en/of C is de geluidbelasting bij de standaard akoestische situatie weergegeven. Op basis van deze geluidbelasting is bepaald hoeveel maatregelpunten beschikbaar zijn voor de afweging van geluidmaatregelen zoals raildempers en schermen. Ook is voor deze adressen de geluidbelasting in de eindsituatie weergegeven. Dat is de geluidbelasting met de maatregelen die volgend uit de maatregelafweging. Er zijn situaties waar geen maatregel doelmatig is. Dan is de geluidbelasting in de eindsituatie gelijk aan de geluidbelasting bij Lden,gpp.

In de kolom 'Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)' staat weergegeven of het adres genoemd is op de Eindmeldingslijst die is opgesteld door de gemeente. Indien het adres niet voorkomt op deze lijst staat hier 'nee' vermeld. Als het adres wel voorkomt kan het zijn dat er in het verleden al een sanering heeft plaatsgevonden via de Wet geluidhinder. In dat geval is de sanering voor de Wet geluidhinder afgerond en staat er 'afge'. Voor alle andere gevallen staat er 'ja'.

Voor de adressen die staan op de Eindmeldingslijst is in de kolom 'Toelichting' weergegeven waarom deze eventueel niet is meegenomen in dit onderzoek.

In de kolom 'Clusternaam' is de naam weergegeven van het cluster waarin dit adres ligt. Aanvullende informatie over dit adres is te vinden in de paragraaf met dezelfde clusternaam en ook bij de figuren waarop de situatie met en zonder maatregelen is weergegeven. Het kan voorkomen dat voor sommige adressen meer dan één cluster is aangemaakt. In dat geval is één van de clusters in deze tabel genoemd. Soms is de clusternaam te lang om weer te geven. Dan is enkel een deel in de tabel weergegeven.

Ter oriëntatie is in de voettekst van deze bijlage steeds weergegeven bij welke gemeente de pagina hoort.

Toelichting op de beschrijving in de kolom Toelichting

Diverse adressen op de eindmeldingslijst zijn gewijzigd ten opzichte van de situatie in 1987 die maatgevend was voor de eindmelding. Dit kan consequenties hebben voor de saneringsaanpak. Ook komt het voor dat het adres onterecht was gemeld of is uit onderzoek in een eerder stadium al duidelijk geworden dat het geen saneringsobject is. Dit is per adres aangegeven onder de kolom 'Toelichting'. Hierbij is het volgende relevant:

- Buiten Scope: Het adres is geen saneringsobject. Dit is gebleken uit een eerdere analyse en het adres valt buiten de scope van voorliggend rapport. Het adres ligt dan bijvoorbeeld langs een traject waarvoor geen saneringsplicht (meer) geldt, of de MJPG-sanering is al voorzien in een project of uit het zogenoemde Y-onderzoek is reeds gebleken dat het geen saneringsobject betreft omdat de saneringswaarde niet wordt overschreden. Zie voor een nadere toelichting het rapport 'Algemene uitgangspunten onderzoek geluidsanering spoor, Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG)'.
- Adres niet getraceerd: Het adres is geen saneringsobject. De gemeente heeft dit adres destijds gemeld voor de eindmelding maar het adres is nu niet meer getraceerd en/of de desbetreffende bestemming is inmiddels afgebroken (en niet vervangen door een nieuw gebouw met hetzelfde adres). Het betreft derhalve geen sanering onder geen enkele saneringscategorie.
- Geen geluidgevoelig object: Het adres is geen saneringsobject. De gemeente heeft dit adres destijds gemeld voor de eindmelding maar het betreft (inmiddels) een niet geluidgevoelig bestemming. Het betreft derhalve geen sanering onder geen enkele saneringscategorie.
- Onder saneringswaarde: Het adres is geen saneringsobject. Uit een eerste berekening (benoemd onder 'Werkwijze' in het rapport met algemene uitgangspunten) is gebleken dat de saneringswaarden in categorie A, B of C niet wordt overschreden. Veelal betreft dit adressen die relatief ver van het spoor liggen waardoor de geluidbelasting lager is dan de saneringswaarden. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A en ook geen saneringscategorie B of C.
- Woonboot: Woonboten (ligplaatsen) waren onder het Besluit geluidhinder, maatgevend voor de eindmelding, niet geluidgevoelig en mochten derhalve niet worden aangemeld voor de eindmelding (staan onterecht op de eindmeldingslijst). Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kunnen nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.
- Herbouw of nieuwbouw na 1987: Gebleken is dat het door de gemeente gemelde adres voor de eindmelding wel bestaat maar dat de oorspronkelijke woning (of andere geluidgevoelige bestemming) is herbouwd of dat er nieuwbouw is gekomen met hetzelfde adres. De bestemming waarop de eindmelding betrekking had bestaat dan feitelijk niet meer en de eindmelding is dan niet van toepassing. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kan nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.

- Herbouw of nieuwbouw na 1987: Gebleken is dat het door de gemeente gemelde adres voor de eindmelding wel bestaat maar dat de oorspronkelijke woning (of andere geluidgevoelige bestemming) is herbouwd of dat er nieuwbouw is gekomen met hetzelfde adres. De bestemming waarop de eindmelding betrekking had bestaat dan feitelijk niet meer en de eindmelding is dan niet van toepassing. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kan nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.
- Nieuwbouw na 1987 met dove gevel: Hiervoor geldt hetzelfde met als toevoeging dat bij de nieuwbouw (gebruikmakend van dezelfde adressering als voor 1987) een 'dove gevel' is toegepast en bestemd. De toetsing is niet van toepassing op de 'dove gevel'. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A en ook geen saneringscategorie B of C (tenzij de geluidbelasting op andere 'niet dove gevels' boven de desbetreffende saneringswaarden uitkomt).
- Weigeraar: Dit betreft een adres waarvan de eigenaar of de voormalige eigenaar eerder saneringsmaatregelen aangeboden heeft gekregen maar heeft geweigerd. Het adres komt derhalve 'te vervallen' van de eindmelding. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kan nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.
- HoMa: Voor dit adres is eerder een hogere waarde vastgesteld en zijn al geluidmaatregelen, in het kader van de sanering getroffen. Het adres komt derhalve 'te vervallen' van de eindmelding. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kan nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.
- Adres gewijzigd t.o.v. Eindmelding: In enkele gevallen is het adres van een woning (of andere geluidgevoelige bestemming) gewijzigd. Het adres is bijvoorbeeld gewijzigd van nr. 2 naar nr. 2A of de woning is gesplitst (was bijvoorbeeld nr. 2 en is nu nr. 2A en nr. 2B). De nieuwe adressen worden dan meegenomen onder saneringscategorie A (en B en/of C).
- Samengevoegd met ander adres: In enkele gevallen is het adres van een woning (of andere geluidgevoelige bestemming) gewijzigd. Het betrof bijvoorbeeld eerst twee woningen met nummers 2A en 2B maar het betreft inmiddels een enkele woning met nr. 2. Het nieuwe adres wordt dan meegenomen onder saneringscategorie A (en B en/of C).

Toelichting op de beschrijving in de kolom Bestemming

In de kolom 'Bestemming' is het bestemmingstype waar een berekening voor is gemaakt, weergegeven met een cijfer. Het cijfer staat voor een bepaald type zoals een woning of een school. Hieronder staat een toelichting op dit cijfer.

Geluidgevoelige bestemmingen of objecten:

- 1 woning (regulier)
- 2 woning (flat, balkon <= 4m2)
- 3 woning (vrijstaand)
- 4 woning (villa)
- 5 flatgebouw
- 6 woonwagenterrein
- 7 bejaardenhuis
- 8 kindertehuis
- 9 ziekenhuis
- 10 terrein bij gezondheidszorggebouwen
- 11 overige gezondheidszorg
- 12 medisch kleuterdagverblijf
- 13 verpleegtehuis
- 14 school (basisonderwijs)
- 15 school (voortgezet onderwijs)
- 16 school (hoger beroepsonderwijs)
- 17 universiteitsgebouwen
- 18 geprojecteerde geluidsgevoelige bestemming
- 19 natuurgebied geluidgevoelig
- 20 woning (flat, balkon > 4m2)
- 21 ligplaats woonboot
- 57 kinderdagverblijf

Niet geluidgevoelige bestemmingen of objecten:

- 50 overige scholen
- 51 noodschool
- 53 asielzoekerscentrum
- 54 bedrijf
- 55 schuur
- 56 kantorenpand
- 57 (zie de kolom 'Geluidgevoelige bestemmingen en objecten')
- 58 zorgcentrum
- 59 winkels
- 60 kerk
- 61 begraafplaats
- 62 volkstuin
- 63 manege
- 64 recreatiewoning
- 65 camping
- 66 stoeterij
- 67 glastuinbedrijf
- 68 restaurant
- 69 midgetgolfterrein
- 70 kazerne
- 71 natuurgebied niet geluidsgevoelig
- 72 vogelrichtlijngebied
- 73 habitatrictlijngebied
- 74 ecologische hoofdstructuur
- 94 bijeenkomstgebouw
- 95 celgebouw
- 96 industriegebouw
- 97 logiesgebouw
- 98 sportgebouw
- 99 overig

Gemeente Halderberge

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|------------------------------|-------------|
| Boschdijk 1 | 4731DA | | | | | | afge | | Geen geluidgevoelig object | |
| Boschdijk 3 | 4731DA | 1 | 78 | 76 | 77 | B | afge | 70+ | Herbouw of nieuwbouw na 1987 | Boschdijk |
| Boschdijk 4 | 4731DE | 1 | 75 | 73 | 73 | AB | ja | 70+ | | Boschdijk |
| Boschdijk 5 | 4731DA | 1 | 78 | 76 | 71 | AB | ja | 70+ | | Boschdijk |
| Boschdijk 6 | 4731DE | 1 | 73 | 71 | 72 | AB | ja | 70+ | | Boschdijk |
| Boschdijk 11 | 4731DA | 59 | 80 | | | | ja | | Onder saneringswaarde | |
| Boschdijk 13 | 4731DA | | | | | | afge | | Adres niet getraceerd | |
| Boschdijk 15 | 4731DA | 1 | 72 | 71 | 64 | AB | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 17 | 4731DA | 1 | 73 | 71 | 62 | AB | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 19 | 4731DA | 1 | 71 | 69 | 62 | AB | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 21 | 4731DA | 1 | 69 | 68 | 62 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 23 | 4731DA | 1 | 69 | 67 | 61 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 25 | 4731DA | 1 | 69 | 67 | 61 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 27 | 4731DA | 1 | 68 | 67 | 61 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 29 | 4731DA | 1 | 67 | 66 | 61 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 31 | 4731DA | 1 | 67 | 65 | 59 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 33 | 4731DA | 1 | 68 | 66 | 60 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 35 | 4731DA | 1 | 68 | 66 | 59 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 37 | 4731DA | 1 | 68 | 66 | 59 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 39 | 4731DA | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Boschdijk 41 | 4731DB | 1 | 67 | 66 | 62 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 43 | 4731DB | 1 | 66 | 65 | 61 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 45 | 4731DB | 1 | 66 | 65 | 61 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 47 | 4731DB | 1 | 66 | 65 | 61 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 49 | 4731DB | | | | | | afge | | Adres niet getraceerd | |
| Boschdijk 51 | 4731DB | 1 | 66 | 65 | 61 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 53 | 4731DB | 1 | 65 | | | | ja | | | |

Gemeente Halderberge

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-------------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|------------------------------|----------------------|
| Boschdijk 55 | 4731DB | 1 | 66 | 65 | 61 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 57 | 4731DB | 1 | 66 | 65 | 61 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschdijk 59 | 4731DB | 1 | 69 | 68 | 64 | A | ja | | | Boschdijk |
| Boschenhoofdsestraat 39 | 4744RS | 1 | 72 | 72 | 70 | B | afge | G | Herbouw of nieuwbouw na 1987 | Boschenhoofdsestraat |
| C Raaijmakerslaan 28 | 4731EV | 1 | 62 | | | | ja | | | |
| C Raaijmakerslaan 30 | 4731EV | 1 | 62 | | | | ja | | | |
| C Raaijmakerslaan 32 | 4731EV | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| C Raaijmakerslaan 34 | 4731EV | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| C Raaijmakerslaan 36 | 4731EV | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| C Raaijmakerslaan 38 | 4731EV | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| C Raaijmakerslaan 40 | 4731EV | 1 | 70 | 69 | 58 | A | ja | | | Sint Pieter |
| C Raaijmakerslaan 42 | 4731EV | 1 | 69 | 68 | 59 | A | ja | | | Sint Pieter |
| C Raaijmakerslaan 44 | 4731EV | 1 | 71 | 70 | 62 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Christinastraat 1 | 4744AM | 1 | 67 | 67 | 51 | A | ja | | | Margrietstraat |
| Christinastraat 2 | 4744AM | 1 | 75 | 75 | 63 | AB | ja | | | Margrietstraat |
| Christinastraat 4 | 4744AM | 1 | 70 | 70 | 54 | A | ja | | | Margrietstraat |
| Christinastraat 6 | 4744AM | 1 | 67 | 67 | 52 | A | ja | | | Margrietstraat |
| De Heul 46 | 4741TT | 1 | 69 | 69 | 67 | A | ja | G | | De Heul A |
| De Heul 48 | 4741TT | 1 | 75 | 75 | 69 | AB | ja | G | | De Heul B |
| De Hoop 4 | 4741ST | 1 | 72 | 70 | 69 | AB | ja | G | | De Hoop |
| Dr Cuijpersstraat 12 | 4731GA | 1 | 62 | | | | ja | | | |
| Dr Cuijpersstraat 14 | 4731GA | 1 | 63 | | | | ja | | | |
| Dr Cuijpersstraat 16 | 4731GA | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Dr Cuijpersstraat 18 | 4731GA | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Dr Cuijpersstraat 20 | 4731GA | 1 | 66 | 65 | 54 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Dr Cuijpersstraat 22 | 4731GA | 1 | 70 | 69 | 58 | A | ja | | | Sint Pieter |
| F de Vriendtstraat 3 | 4731EX | 1 | 63 | | | | ja | | | |
| F de Vriendtstraat 5 | 4731EX | 1 | 61 | | | | ja | | | |
| F de Vriendtstraat 7 | 4731EX | 1 | 60 | | | | ja | | | |

Gemeente Halderberge

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-----------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|------------------------------|-------------|
| F de Vriendtstraat 9 | 4731EX | 1 | 60 | | | | ja | | | |
| F de Vriendtstraat 11 | 4731EX | 1 | 61 | | | | ja | | | |
| F de Vriendtstraat 13 | 4731EX | 1 | 62 | | | | ja | | | |
| F de Vriendtstraat 15 | 4731EX | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Gors 90 | 4741TG | 1 | 62 | | | | ja | | | |
| Gors 90-A | 4741TG | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Gors 92 | 4741TG | 1 | 63 | | | | ja | | | |
| Gors 92-A | 4741TG | 1 | 66 | 66 | 65 | A | ja | | | Gors B |
| Gors 94 | 4741TG | 1 | 71 | 71 | 68 | AB | ja | G | | Gors D |
| Gors 100 | 4741TG | 96 | 75 | | | | afge | | Geen geluidgevoelig object | |
| Gors 100-a | 4741TG | 1 | 71 | 71 | 61 | B | nee | | | Gors A |
| Gors 102 | 4741TG | 1 | 73 | 73 | 62 | B | nee | | | Gors A |
| Gors 104 | 4741TG | 1 | 73 | 73 | 65 | AB | ja | | | Gors C |
| Gors 106 | 4741TG | 1 | 75 | 75 | 71 | AB | ja | 70+ | | Gors C |
| Gors 108 | 4741TG | 1 | 67 | | | | afge | | Herbouw of nieuwbouw na 1987 | |
| Gors 117 | 4741TC | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Gors 121 | 4741TC | 1 | 69 | 69 | 65 | A | ja | | | Gors D |
| Gors 123 | 4741TC | 1 | 66 | 66 | 63 | A | ja | | | Gors C |
| Groene Woud 58 | 4731TN | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Groene Woud 59 | 4731TM | 1 | 62 | | | | ja | | | |
| Groene Woud 60 | 4731TN | 1 | 71 | 70 | 61 | AB | ja | | | Groene Woud |
| Groene Woud 61 | 4731TL | 1 | 63 | | | | afge | | Herbouw of nieuwbouw na 1987 | |
| Groene Woud 62 | 4731TN | 1 | 78 | 77 | 63 | AB | ja | | | Groene Woud |
| Groene Woud 63 | 4731TL | 1 | 62 | | | | ja | | | |
| Groene Woud 65 | 4731TL | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Groene Woud 66 | 4731TN | 1 | 76 | 76 | 61 | AB | ja | | | Groene Woud |
| Groene Woud 67 | 4731TL | 1 | 62 | | | | ja | | | |
| Groene Woud 68 | 4731TN | 1 | 78 | 78 | 62 | AB | ja | | | Groene Woud |
| Groene Woud 70 | 4731TN | 1 | 73 | 72 | 62 | AB | ja | | | Groene Woud |

Gemeente Halderberge

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|----------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|------------------------------|------------------|
| Groene Woud 71 | 4731TL | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Groene Woud 72 | 4731TN | 1 | 78 | 77 | 62 | AB | ja | | | Groene Woud |
| Groene Woud 73 | 4731TL | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Groene Woud 74 | 4731TN | 1 | 76 | 75 | 64 | AB | ja | | | Groene Woud |
| Groene Woud 75 | 4731TL | 1 | 66 | 65 | 57 | A | ja | | | Groene Woud |
| Groene Woud 76 | 4731TN | 1 | 59 | | | | ja | | | |
| Groene Woud 77 | 4731TL | 1 | 66 | 66 | 57 | A | ja | | | Groene Woud |
| Groene Woud 77-A | 4731TL | 1 | 72 | 71 | 65 | AB | ja | | | Groene Woud |
| Groene Woud 79 | 4731TL | | | | | | afge | | Adres niet getraceerd | |
| Groene Woud 79-A | 4731TL | 1 | 70 | 69 | 59 | A | ja | | | Groene Woud |
| Groene Woud 81 | 4731TL | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Heistraat 9 | 4741SL | 1 | 72 | 72 | 70 | AB | ja | G | | Heistraat |
| Heistraat 10 | 4741SL | 1 | 68 | 68 | 66 | A | ja | G | | Heistraat |
| Heul 75 | 4741RB | 1 | 70 | 70 | 66 | A | ja | G | | De Heul B |
| Hoenderparkdreef 2 | 4744RD | 1 | 67 | 67 | 64 | A | ja | | | Hoenderparkdreef |
| Hoenderparkdreef 2-A | 4744RD | 1 | 67 | 67 | 64 | A | ja | | | Hoenderparkdreef |
| Hoenderparkdreef 4 | 4744RD | 1 | 66 | 66 | 64 | A | ja | | | Hoenderparkdreef |
| Hoenderparkdreef 6 | 4744RD | 1 | 67 | | | | afge | | Herbouw of nieuwbouw na 1987 | |
| Hoenderparkdreef 8 | 4744RD | 1 | 67 | 67 | 64 | A | ja | | | Hoenderparkdreef |
| Hoenderparkdreef 10 | 4744RD | 1 | 66 | 66 | 64 | A | ja | | | Hoenderparkdreef |
| Hoenderparkdreef 12 | 4744RD | 1 | 66 | 66 | 63 | A | ja | | | Hoenderparkdreef |
| Industrieweg 5 | 4731SB | 56 | 75 | | | | ja | | | |
| Industrieweg 15-A | 4731SB | 1 | 75 | 73 | 64 | AB | ja | | | Industrieweg A |
| Industrieweg 15-B | 4731SB | 1 | 75 | 73 | 65 | AB | ja | | | Industrieweg A |
| Industrieweg 27 | 4731SB | 1 | 66 | 66 | 65 | A | ja | | | Industrieweg B |
| Industrieweg 84 | 4731SG | 1 | 66 | 66 | 65 | A | ja | | | Industrieweg B |
| Industrieweg 86 | 4731SG | 1 | 72 | 72 | 70 | AB | ja | G | | Industrieweg B |
| Juvenaataan 17 | 4731CV | 1 | 59 | | | | ja | | | |
| Juvenaataan 19 | 4731CV | 1 | 65 | | | | ja | | | |

Gemeente Halderberge

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|-------------|----------------|
| Juvenaatlaan 21 | 4731CV | 1 | 67 | 66 | 63 | A | ja | | | Juvenaatlaan |
| Juvenaatlaan 23 | 4731CV | 1 | 67 | 66 | 63 | A | ja | | | Juvenaatlaan |
| Juvenaatlaan 25 | 4731CV | 1 | 67 | 66 | 63 | A | ja | | | Juvenaatlaan |
| Juvenaatlaan 27 | 4731CV | 1 | 66 | 64 | 62 | A | ja | | | Juvenaatlaan |
| Kerketiend 22 | 4731GG | 1 | 63 | | | | ja | | | |
| Kerketiend 24 | 4731GG | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Kerketiend 26 | 4731GG | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Kerketiend 28 | 4731GG | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Kerketiend 30 | 4731GG | 1 | 66 | 65 | 59 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Kerketiend 32 | 4731GG | 1 | 70 | 69 | 62 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Kerketiend 34 | 4731GG | 1 | 70 | 69 | 63 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Kerketiend 36 | 4731GG | 1 | 70 | 69 | 64 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Kerketiend 38 | 4731GG | 1 | 70 | 69 | 64 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Kerketiend 39 | 4731GE | 1 | 74 | 73 | 63 | B | nee | | | Sint Pieter |
| Kerketiend 40 | 4731GG | 1 | 70 | 69 | 64 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Kerketiend 42 | 4731GG | 1 | 70 | 69 | 64 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Kerketiend 44 | 4731GG | 1 | 70 | 69 | 64 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Kerketiend 46 | 4731GG | 1 | 70 | 69 | 64 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Kerketiend 48 | 4731GG | 1 | 70 | 69 | 64 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Kerketiend 50 | 4731GG | 1 | 70 | 69 | 65 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Kerketiend 52 | 4731GG | 1 | 70 | 69 | 65 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Lollestraat 44 | 4731GL | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Lollestraat 46 | 4731GL | 1 | 67 | 66 | 64 | A | ja | | | Lollestraat |
| Lollestraat 48 | 4731GL | 1 | 67 | 66 | 63 | A | ja | | | Lollestraat |
| Lollestraat 50 | 4731GL | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Lollestraat 52 | 4731GL | 1 | 69 | 68 | 65 | A | ja | | | Lollestraat |
| Margrietstraat 1 | 4744AJ | 1 | 78 | 78 | 74 | AB | ja | 70+ | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 2 | 4744AK | 1 | 70 | 70 | 59 | A | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 3 | 4744AJ | 1 | 71 | 71 | 64 | AB | ja | | | Margrietstraat |

Gemeente Halderberge

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|---------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|-------------|------------------|
| Margrietstraat 4 | 4744AK | 1 | 72 | 72 | 57 | AB | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 5 | 4744AJ | 1 | 68 | 68 | 61 | A | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 6 | 4744AK | 1 | 72 | 72 | 57 | AB | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 7 | 4744AJ | 1 | 67 | 67 | 59 | A | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 8 | 4744AK | 1 | 74 | 74 | 56 | AB | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 9 | 4744AJ | 1 | 66 | 66 | 57 | A | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 10 | 4744AK | 1 | 75 | 75 | 60 | AB | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 12 | 4744AK | 1 | 75 | 75 | 65 | AB | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 12-A | 4744AK | 1 | 75 | 75 | 65 | AB | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 14 | 4744AK | 1 | 74 | 74 | 62 | AB | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 14-A | 4744AK | 1 | 74 | 74 | 62 | AB | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 16 | 4744AK | 1 | 71 | 71 | 57 | AB | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 18 | 4744AK | 1 | 70 | 70 | 57 | A | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 20 | 4744AK | 1 | 69 | 69 | 57 | A | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 22 | 4744AK | 1 | 69 | 69 | 58 | A | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 24 | 4744AK | 1 | 68 | 68 | 58 | A | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 26 | 4744AK | 1 | 67 | 67 | 57 | A | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 28 | 4744AK | 1 | 66 | 66 | 56 | A | ja | | | Margrietstraat |
| Margrietstraat 30 | 4744AK | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Margrietstraat 32 | 4744AK | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Moerdijksestraat 4 | 4731TH | 1 | 67 | 66 | 64 | A | ja | | | Moerdijksestraat |
| Moerdijksestraat 17 | 4731TH | 1 | 67 | 67 | 64 | A | ja | | | Moerdijksestraat |
| Moerdijksestraat 25 | 4731EK | 1 | 70 | 69 | 63 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Moergang 2 | 4731VV | 1 | 66 | 65 | 61 | A | ja | | | Spoorlaan |
| Moergang 4 | 4731VV | 1 | 66 | 65 | 61 | A | ja | | | Spoorlaan |
| Moergang 6 | 4731VV | 1 | 66 | 65 | 61 | A | ja | | | Spoorlaan |
| Moergang 8 | 4731VV | 1 | 66 | 65 | 61 | A | ja | | | Spoorlaan |
| Molenstraat 133 | 4731HD | 1 | 62 | | | | ja | | | |
| Molenstraat 135 | 4731HD | 1 | 63 | | | | ja | | | |

Gemeente Halderberge

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|---------------------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|------------------------------|---------------------------|
| Molenstraat 139 | 4731HD | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Molenstraat 140 | 4731HH | 1 | 66 | 65 | 64 | A | ja | | | Molenstraat |
| Molenstraat 141 | 4731HD | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Molenstraat 143 | 4731HD | 1 | 69 | 67 | 66 | A | ja | G | | Molenstraat |
| Noordhoeksestraat 3-A | 4751TM | 1 | 62 | | | | ja | | | |
| Noordhoeksestraat 4 | 4751TM | 1 | 73 | 73 | 69 | AB | ja | G | | Noordhoeksestraat B |
| Noordhoeksestraat 5 | 4751TM | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Noordhoeksestraat 6 | 4751TM | 1 | 68 | 68 | 67 | A | ja | G | | Noordhoeksestraat A |
| Oliestenenweg 1 | 4731TJ | 96 | 70 | | | | afge | | Geen geluidgevoelig object | |
| Oliestenenweg 1 | 4731TJ | 1 | 70 | | | | afge | | Herbouw of nieuwbouw na 1987 | |
| Oliestenenweg 2 | 4731TJ | 1 | 70 | 69 | 68 | A | ja | G | | Oliestenenweg |
| Oudlandweg 1 | 4731TP | 1 | 67 | 66 | 58 | A | ja | | | Groene Woud |
| Pagnevaartweg 4 | 4731AD | 1 | 69 | 68 | 65 | A | ja | | | Juvenaatlan |
| Pagnevaartweg 8 | 4731AD | 1 | 62 | | | | ja | | | |
| Pastoor van Breugelstraat 65 | 4744AB | 1 | 69 | 70 | 69 | A | ja | G | | Margrietstraat |
| Pastoor van Breugelstraat 67 | 4744AB | 1 | 75 | 75 | 74 | B | nee | 70+ | | Margrietstraat |
| Pastoor van Breugelstraat 69 | 4744AB | 1 | 76 | 76 | 75 | AB | ja | 70+ | | Hoenderparkdreef |
| Pastoor van Breugelstraat 71 | 4744AB | 1 | 73 | 73 | 72 | AB | ja | 70+ | | Hoenderparkdreef |
| Pastoor van Breugelstraat 73 | 4744AC | 1 | 66 | 66 | 63 | A | ja | | | Hoenderparkdreef |
| Pastoor van Breugelstraat 136 | 4744AG | 1 | 68 | 68 | 67 | A | ja | G | | Margrietstraat |
| Pastoor van Breugelstraat 138 | 4744AG | 59 | 78 | | | | ja | | Onder saneringswaarde | |
| Pastoor van Breugelstraat 140 | 4744AG | 1 | 76 | 76 | 74 | AB | ja | 70+ | | Hoenderparkdreef |
| Pastoor van Breugelstraat 140-a | 4744AG | 1 | 73 | 73 | 70 | B | nee | G | | Hoenderparkdreef |
| Pastoor van Breugelstraat 142 | 4744AG | 1 | 69 | 69 | 65 | A | ja | | | Hoenderparkdreef |
| Pastoor van Breugelstraat 146 | 4744AG | 1 | 73 | 73 | 65 | AB | ja | | | Pastoor van Breugelstraat |
| Poldersdijk 3-a | 4741SR | 1 | 73 | 73 | 64 | B | nee | | | Poldersdijk |
| Rivierelaan 1 | 4731CS | | | | | | afge | | Adres niet getraceerd | |
| Rivierelaan 3 | 4731CS | 1 | 71 | 70 | 65 | AB | ja | | | Juvenaatlan |
| Rivierelaan 5 | 4731CS | 1 | 70 | 69 | 65 | A | ja | | | Juvenaatlan |

Gemeente Halderberge

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidige GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-------------------|--------|------------|--------------------------------------|--|---|---|---|--|-------------|-------------|
| Romelaan 6 | 4731EH | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Romelaan 8 | 4731EH | 1 | 69 | 68 | 64 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Romelaan 65 | 4731EG | 1 | 66 | 65 | 61 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Romelaan 67 | 4731EG | 1 | 67 | 66 | 62 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Romelaan 69 | 4731EG | 1 | 68 | 67 | 64 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Romelaan 71 | 4731EG | 1 | 71 | 70 | 67 | AB | ja | G | | Sint Pieter |
| Ruige Hoek 2 | 4731VW | 1 | 72 | 70 | 62 | AB | ja | | | Spoorlaan |
| Ruige Hoek 4 | 4731VW | 1 | 70 | 68 | 59 | A | ja | | | Spoorlaan |
| Ruige Hoek 6 | 4731VW | 1 | 71 | 69 | 58 | AB | ja | | | Spoorlaan |
| Ruige Hoek 8 | 4731VW | 1 | 69 | 68 | 58 | A | ja | | | Spoorlaan |
| Ruige Hoek 10 | 4731VW | 14 | 65 | | | | ja | | | |
| Sint Pieter 1 | 4731GB | 1 | 67 | 67 | 54 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 3 | 4731GB | 1 | 68 | 67 | 54 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 4 | 4731GC | 1 | 71 | 70 | 61 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 5 | 4731GB | 1 | 68 | 67 | 54 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 6 | 4731GC | 1 | 71 | 70 | 61 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 7 | 4731GB | 1 | 69 | 68 | 55 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 8 | 4731GC | 1 | 71 | 70 | 61 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 9 | 4731GB | 1 | 69 | 68 | 56 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 10 | 4731GC | 1 | 71 | 71 | 61 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 11 | 4731GB | 1 | 70 | 69 | 58 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 12 | 4731GC | 1 | 71 | 71 | 61 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 13 | 4731GB | 1 | 70 | 69 | 58 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 14 | 4731GC | 1 | 71 | 71 | 61 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 15 | 4731GB | 1 | 74 | 73 | 63 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 16 | 4731GC | 1 | 72 | 71 | 61 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 17 | 4731GB | 1 | 74 | 73 | 61 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 18 | 4731GC | 1 | 72 | 71 | 61 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 19 | 4731GB | 1 | 69 | 68 | 56 | A | ja | | | Sint Pieter |

Gemeente Halderberge

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidige GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-------------------|--------|------------|--------------------------------------|--|---|---|---|--|-------------|-------------|
| Sint Pieter 20 | 4731GC | 1 | 72 | 71 | 61 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 21 | 4731GB | 1 | 69 | 68 | 55 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 23 | 4731GB | 1 | 68 | 67 | 54 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 24 | 4731GC | 1 | 72 | 71 | 61 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 25 | 4731GB | 1 | 67 | 67 | 53 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 26 | 4731GC | 1 | 72 | 71 | 61 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 27 | 4731GB | 1 | 67 | 66 | 53 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 28 | 4731GC | 1 | 72 | 71 | 62 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 29 | 4731GB | 1 | 66 | 65 | 52 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 30 | 4731GC | 1 | 72 | 71 | 62 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 31 | 4731GB | 1 | 66 | 65 | 52 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 32 | 4731GC | 1 | 72 | 71 | 62 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 33 | 4731GB | 1 | 66 | 65 | 53 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 34 | 4731GC | 1 | 72 | 71 | 62 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 35 | 4731GB | 1 | 66 | 66 | 53 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 36 | 4731GC | 1 | 72 | 71 | 62 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 37 | 4731GB | 1 | 67 | 66 | 54 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 38 | 4731GC | 1 | 72 | 71 | 62 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 39 | 4731GB | 1 | 67 | 67 | 54 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 40 | 4731GC | 1 | 72 | 72 | 62 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 41 | 4731GB | 1 | 68 | 67 | 55 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 42 | 4731GD | 1 | 66 | 65 | 53 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 43 | 4731GB | 1 | 69 | 68 | 56 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 44 | 4731GD | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Sint Pieter 45 | 4731GB | 1 | 69 | 68 | 58 | A | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 46 | 4731GD | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Sint Pieter 47 | 4731GB | 1 | 74 | 73 | 62 | AB | ja | | | Sint Pieter |
| Sint Pieter 48 | 4731GD | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Sint Pieter 50 | 4731GD | 1 | 65 | | | | ja | | | |

Gemeente Halderberge

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|---------------|
| Sint Pieter 52 | 4731GD | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Sint Pieter 54 | 4731GD | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Sint Pieter 56 | 4731GD | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Sint Pieter 58 | 4731GD | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Sint Pieter 60 | 4731GD | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Spijperstraat 1 | 4731SG | 1 | 70 | 70 | 61 | A | ja | | | Spijperstraat |
| Spijperstraat 3 | 4731SG | 1 | 69 | 69 | 62 | A | ja | | | Spijperstraat |
| Spijperstraat 3 | 4751TJ | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Spijperstraat 5 | 4731SG | 1 | 68 | 68 | 60 | A | ja | | | Spijperstraat |
| Spijperstraat 7 | 4731SG | 1 | 73 | 73 | 65 | AB | ja | | | Spijperstraat |
| Spijperstraat 9 | 4731SG | | | | | | afge | | Adres niet getraceerd | |
| Spijperstraat 11 | 4731SG | 96 | 67 | | | | ja | | Onder saneringswaarde | |
| Spoorlaan 2 | 4731VA | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Spoorlaan 4 | 4731VA | 1 | 69 | 68 | 53 | A | ja | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 4-a | 4731VA | 1 | 71 | 70 | 63 | B | nee | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 4-b | 4731VA | 1 | 71 | 70 | 63 | B | nee | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 6 | 4731VA | 1 | 69 | 68 | 53 | A | ja | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 6-a | 4731VA | 1 | 71 | 70 | 63 | B | nee | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 6-b | 4731VA | 1 | 71 | 70 | 63 | B | nee | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 8 | 4731VA | 1 | 70 | 69 | 53 | A | ja | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 8-a | 4731VA | 1 | 72 | 70 | 64 | B | nee | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 8-b | 4731VA | 1 | 72 | 70 | 64 | B | nee | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 10 | 4731VA | 1 | 70 | 68 | 53 | A | ja | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 10-a | 4731VA | 1 | 72 | 70 | 65 | B | nee | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 10-b | 4731VA | 1 | 71 | 70 | 64 | B | nee | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 12 | 4731VA | 1 | 69 | 68 | 53 | A | ja | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 12-a | 4731VA | 1 | 71 | 70 | 64 | B | nee | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 12-b | 4731VA | 1 | 71 | 70 | 64 | B | nee | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 14 | 4731VA | 1 | 70 | 68 | 53 | A | ja | | | Spoorlaan |

Gemeente Halderberge

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|--------------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|---------------------|
| Spoorlaan 14-a | 4731VA | 1 | 72 | 70 | 65 | B | nee | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 14-b | 4731VA | 1 | 72 | 70 | 65 | B | nee | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 16 | 4731VA | 1 | 70 | 68 | 53 | A | ja | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 16-a | 4731VA | 1 | 72 | 70 | 65 | B | nee | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 16-b | 4731VA | 1 | 72 | 70 | 65 | B | nee | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 18 | 4731VA | 1 | 69 | 68 | 54 | A | ja | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 18-b | 4731VA | 1 | 71 | 70 | 64 | B | nee | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 20 | 4731VA | 1 | 71 | 70 | 63 | AB | ja | | | Spoorlaan |
| Spoorlaan 22 | 4731VA | 1 | 71 | 70 | 61 | AB | ja | | | Spoorlaan |
| St. Bernaertsstraat 36 | 4731GP | | | | | | afge | | Adres niet getraceerd | |
| St. Pieter 22-0 | 4731GC | | | | | | afge | | Adres niet getraceerd | |
| Stationsstraat 1 | 4731GM | 1 | 59 | | | | ja | | | |
| Stationsstraat 3 | 4731GM | 1 | 58 | | | | ja | | | |
| Stationsstraat 5 | 4731GM | 56 | 73 | | | | ja | | | |
| Stationsstraat 9 | 4731GM | 1 | 78 | 77 | 74 | B | nee | 70+ | | Ste Bernaertsstraat |
| Ste Bernaertsstraat 25 | 4731GN | 1 | 68 | 67 | 65 | A | ja | | | Ste Bernaertsstraat |
| Ste Bernaertsstraat 27 | 4731GN | 1 | 70 | 68 | 66 | A | ja | G | | Ste Bernaertsstraat |
| Ste Bernaertsstraat 29-1 | 4731GN | 1 | 70 | 69 | 66 | A | ja | G | | Ste Bernaertsstraat |
| Ste Bernaertsstraat 31 | 4731GN | 1 | 61 | | | | ja | | | |
| Ste Bernaertsstraat 33 | 4731GN | 1 | 76 | 74 | 74 | AB | ja | 70+ | | Ste Bernaertsstraat |
| Ste Bernaertsstraat 38 | 4731GP | 1 | 67 | 66 | 59 | A | ja | | | Ste Bernaertsstraat |
| Ste Bernaertsstraat 40 | 4731GP | 1 | 72 | 70 | 68 | AB | ja | G | | Ste Bernaertsstraat |
| Ste Bernaertsstraat 42 | 4731GP | 1 | 74 | 72 | 69 | AB | ja | G | | Ste Bernaertsstraat |
| Torendreef 5-A | 4741SX | 1 | 70 | 70 | 67 | A | ja | G | | Torendreef |
| Torendreef 7 | 4741SX | 1 | 68 | 68 | 65 | A | ja | | | Torendreef |
| Torendreef 9-A | 4741SX | 1 | 66 | 66 | 63 | A | ja | | | Torendreef |
| Vaartweg 2 | 4731VE | 1 | 77 | 76 | 72 | AB | ja | 70+ | | Spoorlaan |
| Vaartweg 4 | 4731VE | 1 | 74 | 73 | 64 | AB | ja | | | Spoorlaan |
| Vaartweg 8 | 4731VE | 1 | 70 | 70 | 61 | A | ja | | | Spoorlaan |

Gemeente Halderberge

| Adres en postcode | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clustermaam |
|-------------------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|-------------|-------------|
| Vaartweg 10 | 4731VE | 68 | 68 | 61 | A | ja | | | Spoorlaan |
| Vaartweg 12 | 4731VE | 67 | 67 | 62 | A | ja | | | Spoorlaan |
| Zeggeweg 1 | 4731SH | 66 | 66 | 65 | A | ja | | | Zeggeweg |